

**ISTRUZIONE PER LA POSA
DEL PARQUET PREFINITO
MEDIANTE IL SISTEMA SENZA
COLLA**

PRIMA DI INIZIARE LA POSA DEL PARQUET LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI. IL MANCATO RISPECTO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE CAUSERÀ LA PERDITA DELLA GARANZIA!

L'INSTALLATORE/IL POSATORE È L'ULTIMO VERIFICATORE DELLA QUALITÀ E NON DEVE CONTINUARE I LAVORI DI POSA IN CASO DI LISTONI CON DIFETTI VISIBILI O ALTRI TIPI DI PROBLEMATICA RIGUARDANTI LA QUALITÀ, LA CUI PRESENZA POTREBBE DETERMINARE IL RIFIUTO DA PARTE DEL COMMITTENTE. LA GARANZIA DEL PRODUTTORE PERDERÀ LA VALIDITÀ IN CASO DI POSA DEI LISTONI CON DIFETTI VISIBILI.

Conservare il parquet prefinito a tre strati in posizione orizzontale, in un ambiente asciutto, su una superficie regolare in confezioni originali chiuse ed in determinate condizioni. (Fig. 1)

I prodotti con il sistema a colla sono previsti per la posa galleggiante o incollata.

Negli edifici nuovi posare il parquet dopo l'ultimazione di tutti i lavori di finitura. Gli ambienti interessati devono essere prosciugati conformemente alle condizioni climatiche.

Le condizioni climatiche limite agenti per un periodo più lungo oppure superate rispetto a quelle raccomandate – sia durante il montaggio che durante l'utilizzo del pavimento – possono comportare una deformazione – flessione trasversale, il che è una normale reazione del legno.

Sottofondo

Posare il parquet prefinito a tre strati su un sottofondo in calcestruzzo, in anidrite o su sottofondi in legno o derivati dal legno.

Il sottofondo deve essere regolare, piano, asciutto e non friabile. Le irregolarità del pavimento non possono superare le norme ammesse. (Fig. 2)

Prima di realizzare la posa del parquet a tre strati occorre misurare e documentare l'umidità del sottofondo.

- per sottofondi in calcestruzzo < 2% CM,
- per pavimenti in calcestruzzo con riscaldamento a pavimento < 1,8% CM,
- per anidrite < 0,5% CM,
- (CM = presenza di umidità misurata mediante il metodo al carburo di calcio)
- per sottofondi in legno < 10% RH. (Fig. 3)

In caso di posa galleggiante applicare il materiale isolante dall'umidità (foglio PE) ed attenuante (ad es. schiuma a densità adeguata). Il foglio viene applicato con sovrapposizione, la schiuma 'in modo combaciante'. (Fig. 4)

In caso di incollaggio il sottofondo deve presentare le seguenti caratteristiche:

- resistenza allo strappo min. 1,5 MPa,
- resistenza alla compressione min. 25-30 MPa,
- resistenza al taglio min. 3,5 MPa.

Riscaldamento a pavimento

Il parquet prefinito a tre strati è idoneo per la posa sul pavimento radiante a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni.

- Temperatura massima della superficie del pavimento pari a 27°C. (Fig. 5)
- Riscaldamento a pavimento con un sistema di innalzamento graduale della temperatura.
- Struttura del sottofondo del materiale rendente possibile una distribuzione uniforme del calore.
- È vietata la posa su un sottofondo con parziali riscaldamenti a pavimento. (Fig. 6, 7)
- Alzare progressivamente la temperatura del sottofondo con il sistema di riscaldamento e documentare il processo (protocollo di riscaldamento progressivo disponibile sul sito del produttore del pavimento). (Fig. 8)

Attenzione!

Per la posa sul pavimento radiante non è consentito l'utilizzo del parquet prefinito a tre strati, con lo strato esterno in faggio, acero, jatoba, rovere rosso, badi e tali.

POSA

Le naturali oscillazioni dell'umidità del parquet prefinito in legno e il basso indice dell'umidità dell'ambiente influenzano la comparsa delle fessure fra i listoni, nonostante l'incollatura effettuata. La presenza di questo fenomeno nei parquet prefiniti non costituisce un difetto.

Attrezzi e materiali ausiliari (Fig. 9, 10)

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ В СИСТЕМЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ**

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПАРКЕТА. НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПОТЕРЮ ГАРАНТИЙНЫХ ПРАВ!

МОНТАЖНИК/УКЛАДЧИК ПАРКЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И НЕ ДОЛЖЕН УКЛАДЫВАТЬ ДОСКИ С ВИДИМЫМИ ДЕФЕКТАМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕСООБЩЕСТВЛЯЕМЫМИ ПО КАЧЕСТВУ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ИНВЕСТОРОМ.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ ДОСКИ С ВИДИМЫМИ ДЕФЕКТАМИ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БУДЕТ АННУЛИРОВАНА.

Трехслойные доски должны храниться в горизонтальном положении в сухом месте, на ровном основании в фабрично закрытой упаковке и при указанных условиях хранения. (Рис. 1)

Паркетная доска, используемая в системах с применением клея, предназначена для монтажа как «плавающим» способом, так и путем прикрепления к основанию.

Внимание!
Могут выступать доски короче до 30мм в количестве 1,5% от партии.

Монтаж/укладка

- Первую доску положите пазом к стене. Между доской и стеной вставьте монтажные клинья. Докончите ряд, соединяя короткие стороны досок. (Рис. 15)

- Если стена неровная, пересуйте линию кривизны на доски в первом ряду и обрежьте ее. (Рис. 16)

- Отрежьте последнюю доску так, чтобы после стены осталась соответствующий промежуток (расширительный шов). Последняя доска должна быть длинной, по крайней мере, 300 мм. (Рис. 15)

- Следующий ряд начните с подрезанного фрагмента доски, полученного из предыдущего ряда. Рекомендуется использовать нахлест приблизительно 300 мм между соединениями. Такой же минимальный размер должна иметь первая доска ряда. (Рис. 18)

- Последующие ряды. Клей наносите на всю длину паза и прижимайте паз к гребню ранее уложенного ряда. Приможите к гребню новой доски колодку и прибрайте вдоль всей длины. (Рис. 19, 20)

- После установки трех рядов, установите окончательное расстояние от стены, с учетом необходимого мин. расширительного шва. (Рис. 21)

- При прирезке последнего ряда паркета, убедитесь, что соблюдены требуемые мин. расширительные швы и ширина досок.

Внимание!

В случае прикрепления к основанию, оно должно соответствовать следующим требованиям:

- сопротивление отрыву минимум 1,5 МПа,
- сопротивление сжатию минимум 25-30 МПа,
- сопротивление сдвигу минимум 3,5 МПа.

Подогрев пола

Трехслойный паркетный пол подходит для укладки на системе подогрева пола при соблюдении условий, приведенных ниже.

- Мин. температура поверхности пола 27°C. (Рис. 5)

- Электрическое отопление должно иметь систему постепенного увеличения температуры.

- Конструкция основания материала должна обеспечивать равномерное распределение тепла.

- Запрещена укладка на основании, которое только частично оснащено подогревом. (Рис. 6, 7)

- Основание с обогревающей системой должно пройти процесс выгревания, который следует задокументировать (протокол выгревания доступен на веб-сайте производителя пола). (Рис. 27)

Очистка и уход

Для установки на полы с подогревом не могут быть использованы трехслойные паркетные доски с верхним слоем из бука, клена, ятоба, красного дуба, бади и тали.

МОНТАЖ

В зависимости от природных колебаний влажности деревянных полов, а также в связи с низкой влажностью воздуха, невозможно избежать образования зазоров между досками трехслойного пола, даже несмотря на их склеивание. Появление щелей в паркетном полу не является дефектом.

Инструменты и вспомогательные материалы (Рис. 9, 10)



®

Baltic Wood

NALEŻY UWAGAĆ PRZECZYTAĆ PONIŻSZA INSTRUKCJĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UKŁADANIA PARKIETU.

NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEN SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI!

INSTALATOR/WYKONAWCA JEST OSTATNIM KONTROLEREM JAKOŚCI I NIE POWINIEN UKŁADAĆ DESEK Z WIDOCZNYMI WADAMI LUB INNYMI CECHAMI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCZONE PRZEZ INWESTORĘ.

GWARANCJA PRODUCENTA TRACI WAŻNOŚĆ JEŻELI ZOSTANĄ UŁOŻONE PROBLEMATYCZNE DESKI.

Podłoga trójwarstwowa musi być przechowywana w pozycji poziomej w suchym miejscu, na równym podłożu w fabryczne zamkniętym opakowaniu i w określonych warunkach. (Rys. 1)

Produkty z systemem klejowym przeznaczone są do instalacji zarówno w sposób płynący jak też poprzez klejenie do podłoża.

W nowych obiekciach podłogi należy montować po zakończeniu pozostałych prac wykończeniowych. Pomieszczenia muszą być osuszone do wymaganych warunków klimatycznych.

Warunki klimatyczne graniczne w dłuższym okresie czasu lub przekroczenie względem zaleceń – zarówno w trakcie montażu jak i użytkowania podłogi, mogą prowadzić do deformacji – wygaśnięcia poprzecznego co jest naturalną reakcją drewna.

Poddole
Podłoga trójwarstwowa powinna być układana na podłożu betonowym, anhydritowym bądź podłożach drewnianych i drenopodrobnych. Podłoge musi być równe, płaskie, suche i niekruszące się. Nie równości podłogi nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm. (Rys. 2)

Przed przystąpieniem do układania podłogi trójwarstwowej, należy zmierzyć i udokumentować wilgotność podłoga (Rys. 3):

- dla podłoży betonowych <2% CM,
- dla podłoży betonowych z ogrzewaniem podlogowym <1,8% CM,
- dla anhydrytu <0,5% CM,
- (CM = zawartość wilgoci mierzona wg metody karbidoowej)
- dla podłoży drewnianych <10% RH.

W przypadku klejenia do podłoża musi ono spełniać poniższe warunki:

- wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 MPa,
- wytrzymałość na ścislanie min. 25-30 MPa,
- wytrzymałość na ścinanie min. 3,5 MPa.

Ogrzewanie podłogowe
Podłoga trójwarstwowa jest przystosowana do montażu na ogrzewaniu podłogowym z zastrzeżeniem warunków podanych ponizej.

- Maksymalna temperatura powierzchni podłogi to 27°C. (Rys. 5)
- Ogrzewanie elektryczne musi posiadać system stopniowego przyrostu temperatury.
- Konstrukcja podłoga musi umożliwić równomierne rozprzestrzenienie ciepła.
- Zabroniony jest montaż na podłożu, który tylko w części wyposażony jest w ogrzewanie podłogowe. (Rys. 6, 7)
- Podłoga z systemem grzewczym musi zostać wygrzewana, a proces udokumentowany (protokół wygrzewania dostępny jest na stronie internetowej producenta podłogi). (Rys. 8)

Uwaga!
Do montażu na ogrzewaniu podłogowym nie wolno stosować podłogi trójwarstwowej, z wierzchnią warstwą buk, jesion, jatoba, dąb czerewony, badi oraz tali.

MONTAZ
W zależności od naturalnych wahań wilgotności podłogi drewnianej oraz bez względu na niską wilgotność powietrza, niemożliwym jest uniemożliwienie powstawania szczezin między deskami podłogi trójwarstwowej, nawet pomimo ich klejenia. Występujące szczeziny w podłodze z desek nie jest wadą.

Narzędzia i materiały pomocnicze: ołówek, noż, piła do drewna, wiertarka, dłuto, taśma mierząca, klocki drewniane lub dobrą (Rys. 9, 10).

Ogólne zasady

- W długich i wąskich pomieszczeniach (np. korytarze) deski podłogowe należy montować wzdłuż pomieszczenia i jeśli to możliwe zgodnie z kierunkiem głównego źródła światła. (Rys. 11)
- Należy zachować min. 10 mm odstęp między zewnętrzny krawędziami podłogi a elementami budowli (ściany, drzwi, progi, rury itp.) dla 6 m bieżących podłogi. Powyżej tej długości zwiększyć dyfakcję o 1,5 mm na każdy dodatkowy metr bieżący. (Rys. 12, 13)
- Podłogi, których powierzchnia przekracza 100 m² i/lub 10 m bieżących podłogi na długość i szerokość, należy rozdzielić. Szczeliny zakryć listwą.
- Jeśli podłoga obejmuję kilka pomieszczeń, zaleca się ją rozdzielić w otworach drzwiowych. Przy klejeniu do podłoga wymagany jest metraż, aby móc zmierzyć dyfakcję o 1,5 mm na każdy dodatkowy metr bieżący. (Rys. 12, 13)
- Jeśli powierzchnia jest skomplikowanym kształtem (L-, F-, T-, U-) należy ją rozdzielić – szczególnie w montażu płynącym.
- Pierwszy i ostatni rzad – minimalna szerokość nie powinna wynosić mniej niż 50 mm. (Rys. 14)

Uwaga!

W danej partii mogą występować deski krótsze do 30 mm w skali 1,5%.

Instalacja

- Pierwszą deską połóż wpuściem do ściany. Po między deskę i ścianę włóż klipy montażowe. Dokoncz rzad, łącząc krótkie boki desek. (Rys. 15)

- Gdy ściana nie jest równa, odrysuj linę krzywizny na desce pierwszego rzędu i dotnij ją. (Rys. 16)

- Odteń ostatnią deską tak, aby przy ścianie pozostała właściwy odstęp (dyfakcja). Ostatnią deską powinna mieć długość przy najmniej 300 mm. (Rys. 17)

- Następny rzad zaczynaj od docieganego kawałka deski pochodzącego z poprzedniego rzędu. Zaleca się stosowanie zakładek ok. 300 mm pomiędzy łączami. Taki sam minimalny wymiar powinien mieć pierwsza deska w rzędzie. (Rys. 18)

- Kolejny rzad.
Nanosić klej na całą długość wpuści w docisnąć klej w dół. (Rys. 19, 20)

- Po zamontowaniu trzech rzędów ustaw ostecznice dystansu od ścian uwzględniając wymaganą min. dyfakcję. (Rys. 21)

- Dociągnąć ostatni rzad podłogi, pamiętając o wymaganej min. dyfakcji oraz szerokości deski. (Rys. 22)

Uwaga!

W przypadku klejenia do podłoża, nakładaj stopniowo klej na podłożę zgodnie z wskazówkami producenta kleju. Stosuj odpowiednie systemy klejowe oraz narzędzia! Po zainstalowaniu kilku rzędów, docisni podłogę ciężkimi elementami (np. pakiety jeszcze niewykorzystane). (Rys. 22, 23)

Listwy i prace wykończeniowe

Przymocuj listwy do ściany, nigdy do ułożonej podłogi. (Rys. 24)

Konservacja i pielegnacja. Działania zapobiegawcze

- Stosuj odpowiednie wycieraczki w celu usuwania piasku i innych zabrudzeń z obuwia. (Rys. 25)

- Stosuj podkładki ochronne dedykowane do podłóg drewnianych pod nogi krzesel i mebli oraz maty pod kólką krzesel. (Rys. 26)

- Podłoga nie może być instalowana w pomieszczeniach typu łazienki. (Rys. 27)

Podłogi lakierniane, czyszczenie i pielegnacja

Podłogi lakierniane należy pielegnować środkami dla PODŁOG OLEJONYCH linii BALTIC PROTECT SYSTEM™, postępując ściele wg instrukcji stosowania tych środków umieszczonych na etykietach. (Rys. 28)

Podłogi olejone, czyszczenie i pielegnacja
Podłogi olejone należy pielegnować środkami dla LINII BALTIC PROTECT SYSTEM™, postępując ściele wg zasad opisanych na etykiecie produktu.

Reklamacje

Deski z wadami jawnymi nie podlegają reklamacji po ich ułożeniu.

Uwagi dotyczące wysyłki i transportu tego typu podłogi trójwarstwowej: nawet pomimo ich klejenia. Występujące szczeziny w podłodze z desek nie jest wadą.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Montaż

W zależności od naturalnych wahań wilgotności podłogi drewnianej oraz bez względu na niską wilgotność powietrza, niemożliwym jest uniemożliwienie powstawania szczezin między deskami podłogi trójwarstwowej, nawet pomimo ich klejenia. Występujące szczeziny w podłodze z desek nie jest wadą.

Narzędzia i materiały pomocnicze: ołówek, noż, piła do drewna, wiertarka, dłuto, taśma mierząca, klocki drewniane lub dobrą (Rys. 9, 10).

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADHESIVE-FITTED ENGINEERED WOODEN FLOORS

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FLOOR.
NON-COMPLIANCE WITH THE INSTRUCTIONS PROVIDED FOR IN THIS MANUAL SHALL RESULT IN THE LOSS OF WARRANTY.

THE INSTALLER/CONTRACTOR IS THE ULTIMATE QUALITY INSPECTOR AND SHOULD NOT INSTALL BOARDS WHICH BEAR VISIBLE DEFECTS OR OTHER FEATURES WHICH WILL BE REJECTED BY THE INVESTOR.

THE MANUFACTURER'S GUARANTEE WILL BECOME VOID IF ANY BOARDS WITH PROBLEMS ARE INSTALLED.

The three-layer engineered floor must be stored in a horizontal position in a dry place and on a level ground in the original sealed packaging and under certain conditions. (Fig. 1)

Caution!

A batch may include boards shorter as much as 30mm on the 1.5% scale.

The products with the adhesive fitting system are intended for a floating installation or subgrade-glued installation.

In newly-erected buildings, the installation of the floor must be performed as the last finish jobs. The rooms must be dried to meet the required climatic conditions.

Boundary climatic conditions maintained for a longer time perspective or exceeded with regard to recommended values – both during the assembly and use of the floor may lead to deformations – lateral bending, which is a natural response of timber.

Subfloor

The three-layer floor should be installed on a concrete, anhydrite or wooden and wood-like subfloor.

The subfloor should be even, flat and dry, and should not crumble. The unevenness of the floor must not exceed applicable standards. (Fig. 2)

Before the three-layer installation is begun, the subfloor humidity must be checked and documented:

- for concrete subfloors <2% CM,
- for concrete subfloors with floor heating <1.8% CM,
- for anhydrite <0.5% CM,
- (CM = humidity measured using carbide method)
- for wooden subfloors <10% RH. (Fig. 3)

In the case of a floating floor, a damp-proof material (PE film) and sound insulation material (e.g. foam of suitable thickness) should be used. The film should overlap while the foam should be butted. (Fig. 4)

In the case of gluing the floor to the subfloor, the installation must comply with the following parameters:

- stripping strength min. 1.5 MPa,
- compression strength min. 25-30 MPa,
- shearing strength min. 3.5 MPa.

Floor heating

The three-layer floor is used for installing over floor heating subject to the conditions listed below.

- the maximum temperature of the floor surface must not exceed 27°C. (Fig. 5)
- The electrical system must feature a gradual temperature increase system.
- The subfloor construction must provide an even spread of heat.

Installation of the three-layer floor over a subfloor which is only partially fitted with floor heating is forbidden. (Fig. 6, 7)

A subfloor with a heating system must be warmed up and the process must be documented (protocol of heating is available on the manufacturer's website). (Fig. 8)

Cleaning and care. Precautionary measures

Use proper door mats in order to remove sand and other dirt from the shoes. (Fig. 25)

- Use protective chair and furniture leg caps designed for wooden floors, as well as mats under chair castors. (Fig. 26)

- Accidentally split water must be immediately wiped up.

- The floor must not be installed in bathrooms and similar rooms. (Fig. 27)

Cleaning and care

Varnished floors should be cared for using BALTIC PROTECT SYSTEM™ VARNISHED FLOOR LINE agents, in strict accordance with the instructions to be found on the labels.

The manufacturer reserves the right to modifications.

INSTALLATION

Depending on the natural fluctuation of the wooden floor humidity, and because of low air humidity, it is impossible to avoid the emergence of gaps between three-layer floorboards, even though they are glued. The emergence of gaps in the three-layer floor is not considered a flaw.

Tools and accessories (Fig. 9, 10)

NOTICE D'INSTALLATION DU PARQUET À LAMES AVEC SYSTÈME ADHÉSIF

AVANT DE COMMENCER LA POSE IL FAUT LIRE ATTENTIVEMENT CETTE INSTRUCTION.
LE PARQUET POSE D'UNE FAÇON NON CONFORME À L'INSTRUCTION NE SERA PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

LE POSSEUR/L'ENTREPRENEUR EST LE DERNIER CONTRÔLEUR DE LA QUALITÉ ; IL NE DOIT PAS POSER LES LAMES AYANT DES DÉFAUTS APPARENCS OU D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES POUVANT ÊTRE REJETÉES PAR L'INVESTISSEUR.

LA GARANTIE EST NULLE SI DES LAMES À PROBLÈME SONT POSÉES.

Le parquet trois couches doit être stocké à l'horizontale dans un endroit sec, sur une surface plane, dans son emballage d'origine et dans les conditions spécifiées. (Fig. 1)

Caution!

A batch may include boards shorter as much as 30mm on the 1.5% scale.

The products with the adhesive fitting system are intended for a floating installation or subgrade-glued installation.

Sur les surfaces dépassant 100 m² et/ou sur les longueurs/larguers supérieurs à 10 m linéaire, il faut diviser le parquet. Recourez aux interstices à l'aide de joints de dilatation.

Si le plancher comporte plusieurs pièces, il est recommandé de les séparer au niveau des ouvertures de portes. Lors du collage sur le sol, l'obligation est déterminée par le ménage et l'aménagement de plancher et système de collage employé, en raison de sa flexibilité (pour évaluation par l'installateur). Si le parquet recouvre plusieurs pièces continues, il convient de les séparer dans l'enclavement des portes - pose flottante.

Si le parquet est installé dans des pièces de forme irrégulière (L, F, T, U), le parquet doit être séparé, surtout en cas de pose flottante.

Première et dernière rangée - la largeur minimale ne doit pas être inférieure à 50 mm. (Fig. 14)

Attention!

Les planches comprises dans le lot peuvent être plus courtes de jusqu'à 30 mm dans la proportion de 1,5%.

Installation

Dans les nouvelles installations, le parquet doit être posé après les autres travaux de finition. Les locaux doivent être séchés dans les conditions climatiques requises.