



Baltic Wood®


WOODEN FLOORS™  
INSPIRED BY FASHION



NoLimits™  
Collection |

# BALTIC WOOD

EXPERIENCED MANUFACTURER  
OF EXTRAORDINARY WOODEN FLOORS



## ➤ KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

- More than 20 years on the domestic and international markets
- Presence in 62 countries
- Almost 30 million m<sup>2</sup> of flooring sold

## ➤ CREATIVE PERFECTION

- Modern and sustainable three-layered floors
- Precise joint and wood surface finish
- Factory guarantee of durability and structure

## ➤ SPECIAL OFFER

- Wooden floors in 5 unique collections
- A selection of European wood species, which can be additionally stained, brushed, oiled and bevelled
- Wide array of sizes and finishes

## ➤ UNIQUE TECHNOLOGY

- Baltic LOC™ system – easy adhesive-free installation
- SQUARE EDGE system – perfect element fit in bevel-free floors

## ➤ SUPREME QUALITY

- The product complies with the highest quality standards, bearing the following certification: ISO 9001, ISO 14001, M1
- 30-year guarantee for the structure of all floors on offer



## ➤ RESPONSIBLE MANUFACTURER

- Use of raw materials from FSC-certified forests
- 100% rational recycling policy
- Use of eco-friendly varnishes, natural oils and adhesives with very low formaldehyde emissions (class E1)

## ➤ COOPERATION WITH INDUSTRY LEADERS

- In the scope of production technology
- In the scope of production components
- In the scope of adhesive-free joints





# NoLimits™ Collection

ULTRA-DURABLE THREE-LAYERED  
WOODEN FLOORS



- A collection of ultra-durable **oak floors** in the pattern of **1-row full plank**.
- The extra-thick layer of **noble wood** allows for the surface to be renovated up to 9 times.
- This **unique construction** is an ideal compromise between the longevity of a solid board and the structural stability of a multi-layered board.
- The **wide array of fashionable colours** has been achieved in the process of coating the brushed surface of the wood with coloured stains, oil and varnish.
- Each of the 4 board sides features elegant **microbevel**.
- The floors can be installed over a **floor heating** system.



ADRENALINE  
herringbone pattern




WOODEN FLOORING FOR  
MANY GENERATIONS



**4mV**

MICROBEVEL ON THE  
LONG AND SHORT  
SIDES OF THE BOARD


WHOLE BOARD  
THICKNESS: **14.6 mm**  
NOBLE WOOD  
THICKNESS: **6.6 mm**



**T&G**  
FIXED BY GLUING  
DIRECTLY  
TO THE SUBFLOOR



APPROXIMATE  
NUMBER  
OF RENOVATIONS:  
**UP TO 9 TIMES**



POSSIBILITY  
OF INSTALLATION  
OVER FLOOR  
HEATING



REFLECTION  
herringbone pattern



REFLECTION  
OAK COTTAGE 1R  
transparent ECO oil brushed 4mV



#### EN

The surface is characterized by oak typical sapwood and large knots. The wood structure is markedly highlighted in the brushing process. Shade variation is moderate.

Finish: transparent ECO oil brushed



#### RU

Поверхность характеризуется типичными для дуба средними сучками и спорадической заболонью. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Умеренная разнотонность.

Отделка: матовый лак браш

#### DE

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt

#### IT

La superficie è caratterizzata dal caratteristico per il rovere l'alburno bianco e grandi nodi. La struttura del legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Il pavimento è caratterizzato da una grande variazione di sfumature tra le tavole.

Finitura: L'olio ECO trasparente spazzolato

#### ES

Presencia de albura y de nudos grandes característicos para el roble. La estructura de la madera fuertemente subrayada por el proceso de cepillado. Contrastes de colores naturales.

Los acabados: aceite ECO transparente cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence de l'aubier et de grands noeuds typiques du chêne. Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Variation élevée des nuances entre les lames.

Finition: Huile ECO transparente, brossée



**6.6 mm**  
NOBLE  
WOOD LAYER

**mini  
SIZE**  
1090x148x14.6 mm  
1080x148x14.6 mm  
ONLY IN THE HERRINGBONE PATTERN



NoLimits™  
Collection



DISCOVERY  
herringbone pattern



DISCOVERY  
OAK VILLA 1R  
porcelain ECO oil brushed 4mV



#### EN

The surface features oak typical medium-sized knots and occasional sapwood. The distinct wood structure emphasised with the process of brushing. The floor boards show moderate shade variation.

Finish: porcelain ECO oil brushed



#### RU

Поверхность пола характеризуется типичными для дуба средними сучками и спорадической заболонью. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Умеренная разнотонность.

Отделка: фарфоровое ЭКО масло браш

#### DE

Parkettboden mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt selten vor. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Mäßige Volatilität von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO porzellan geölt

#### IT

La superficie è caratterizzata dai nodi medi tipici della quercia e l'occasionale presenza di alburno. La struttura del legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Il pavimento è caratterizzato da una media variazione di sfumature tra le tavole.

Finitura: l'olio ECO porcellanato spazzolato

#### ES

El producto con las características típicas de roble – nudos de tamaño medio y la aparición ocasional de alburno. La estructura de la madera marcada por el proceso de cepillado. Moderada variación de tonalidad entre las lámas.

Los acabados: aceite ECO color porcelana cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence sporadique de l'aubier et de moyens noeuds typiques du chêne . Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Variation modérée des nuances entre les lames.

Finition: Huile ECO porcelaine, brossée



**6.6 mm**  
NOBLE  
WOOD LAYER


**mini  
SIZE**  
1090x148x14.6 mm  
1080x148x14.6 mm  
ONLY IN THE HERRINGBONE PATTERN



NoLimits™  
Collection



**SENSATION**  
OAK VILLA 1R  
white ECO oil brushed 4mV



#### EN

The surface features oak typical medium-sized knots and occasional sapwood. The distinct wood structure emphasised with the process of brushing. The floor boards show moderate shade variation.

Finish: white ECO oil brushed

#### RU

Поверхность пола характеризуется типичными для дуба средними сучками и спорадической заболонью. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Умеренная разнотонность.

Отделка: белое ЭКО масло браш

#### DE

Parkett mit einem für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Variabilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO weiß geölt

#### IT

La superficie è caratterizzata dai nodi medi tipici della quercia e l'occasionale presenza di alburno. La struttura del legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Il pavimento è caratterizzato da una media variazione di sfumature tra le tavole.

Finitura: l'olio ECO bianco spazzolato

#### ES

El producto con las características típicas de roble – nudos de tamaño medio y la aparición ocasional de albara. La estructura de la madera marcada por el proceso de cepillado. Moderada variación de tonalidad entre las lamas.

Los acabados: aceite ECO blanco cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence sporadique de l'aubier et de moyens noeuds typiques du chêne. Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Variation modérée des nuances entre les lames.

Finition: Huile ECO blanc, brossée



NOBLE  
WOOD LAYER  
**6.6 mm**

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection



**INSPIRATION**  
OAK VILLA 1R  
matt lacq. brushed 4mV



#### EN

The surface features oak typical medium-sized knots and occasional sapwood. The distinct wood structure emphasised with the process of brushing. The floor boards show moderate shade variation.

Finish: matt lacq. brushed

#### RU

Поверхность пола характеризуется типичными для дуба средними сучками и спорадической заболонью. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Умеренная разнотонность.

Отделка: матовый лак браш

#### DE

Parkett mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Mäßige Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet Mattlack

#### IT

La superficie è caratterizzata dai nodi medi tipici della quercia e l'occasionale presenza di alburno. La struttura del legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Il pavimento è caratterizzato da una media variazione di sfumature tra le tavole.

Finitura: l'olio opaco spazzolato

#### ES

El producto con las características típicas de roble – nudos de tamaño medio y la aparición ocasional de alburia. La estructura de la madera marcada por el proceso de cepillado. Moderada variación de tonalidad entre las lamas.

Los acabados: barniz mate cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence sporadique de l'aubier et de moyens noeuds typiques du chêne . Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Variation modérée des nuances entre les lames.

Finition: vernis mat brossé

4mV    TG    UU    ★★    X    NOBLE WOOD LAYER    **6.6 mm**  
mini SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection



**HAPPINESS**  
OAK COTTAGE 1R CREAM & CREAM  
matt lacq. brushed 4mV



#### EN

The surface is characterized by oak typical sapwood and large knots. The wood structure is markedly highlighted in the brushing process. In addition, the board is covered with a coat of cream stain. Shade variation is moderate.  
Finish: Cream & Cream matt lacq. brushed

#### RU

Поверхность пола характеризуется типичными для дуба заболонью и большими сучками. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Поверхность пола отделанная кремовой морилкой. Умеренная разнотонность.  
Отделка: Cream & Cream матовый лак браш

#### DE

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Zusätzlich die Diele mit zwei Schichten cremeweißer Beize bedeckt – die erste Schicht dringt in die Aussparungen ein, die zweite umschließt die gesamte. Mäßige Volatilität Farbtönen.  
Oberflächenfinish: Cream & Cream gebürstet Mattlack

#### IT

La superficie è caratterizzata dai caratteristici per il rovere l'alburno bianco e grandi nodi. La struttura in legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Inoltre, la tavola è ricoperta da uno strato del mordente crema. Il pavimento è caratterizzato da una moderata variabilità delle sfumature tra le tavole.  
Finitura: vernice spazzolata opaca crema & crema

#### ES

La estructura de la madera fuertemente subrayada por el proceso de cepillado. Acabado de dos capas de tenido color crema. Una capa penetra los poros y la otra cubre toda la superficie. Presencia de albura y de nudos grandes característicos para el roble. Contrastes de color naturales.  
Los acabados: Cream & Cream barniz mate cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence de l'aubier et de grands noeuds typiques du chêne. Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Parquet blanchi. Nuances de teintes entre les lames modérées.  
Finition: Cream & Cream vernis mat brossé




NOBLE  
WOOD LAYER  
**6.6 mm**

mini  
SIZE  
1090x148x14,6 mm

NoLimits™  
Collection



PASSION  
OAK COTTAGE 1R  
grey ECO oil brushed 4mV



#### EN

The surface is characterized by oak typical sapwood and large knots. The wood structure is markedly highlighted in the brushing process. Shade variation is moderate.

Finish: grey ECO oil brushed

#### RU

Поверхность пола характеризуется типичными для дуба заболонью и большими сучками. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Поверхность пола отделанная кремовой морилкой. Умеренная разнотонность.  
Отделка: Cream & Cream матовый лак браш

#### DE

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Mäßige Volatilität Farbtönen.  
Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO grau geölt

#### IT

La superficie è caratterizzata dal caratteristico per il rovere per l'alburno bianco e grandi nodi. La struttura del legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Il pavimento è caratterizzato da una grande variazione di sfumature tra le tavole.  
Finitura: l'olio ECO grigio spazzolato

#### ES

Presencia de albura y de nudos grandes característicos para el roble. La estructura de la madera fuertemente subrayada por el proceso de cepillado. Contrastes de colores naturales.  
Los acabados: aceite ECO gris cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence de l'aubier et de grands noeuds typiques du chêne. Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Variation élevée des nuances entre les lames.  
Finition: Huile ECO grise, brossée

4mV    TG    UU    ★★    ▲    NOBLE WOOD LAYER    6.6 mm  
mini SIZE 1090x148x14.6 mm

NoLimits™  
Collection



ADRENALINE  
herringbone pattern



ADRENALINE  
OAK COTTAGE 1R  
porcelain ECO oil brushed 4mV

#### EN

The surface is characterized by oak typical sapwood and large knots. The wood structure is markedly highlighted in the brushing process. Shade variation is high.

Finish: porcelain ECO oil brushed

#### RU

Поверхность пола характеризуется типичными для дуба заболонью и большими сучками. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Большая разнотонность.

Отделка: фарфоровое ЭКО масло браш

#### DE

Rustikal wirkendes Parkett mit einem für die Eiche typischen Splintholz und Ästen. Holzstruktur eindeutig durch Bürsten-Prozess betont. Hohe Volatilität Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO porzellan geölt

#### IT

La superficie è caratterizzata dal caratteristico per il rovere l'alburno bianco e grandi nodi. La struttura del legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Il pavimento è caratterizzato da una grande variazione di sfumature tra le tavole.

Finitura: l'olio ECO grigio spazzolato

#### ES

Presencia de albura y de nudos grandes característicos para el roble. La estructura de la madera fuertemente subrayada por el proceso de cepillado. Contrastes de colores naturales.

Los acabados: aceite ECO de color porcelana cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence de l'aubier et de grands noeuds typiques du chêne. Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Variation élevée des nuances entre les lames.

Finition: Huile ECO porcelaine, brossée



**6.6 mm**  
NOBLE  
WOOD LAYER

**mini**  
**SIZE**  
1090x148x14.6 mm  
1080x148x14.6 mm  
ONLY IN THE HERRINGBONE PATTERN

NoLimits™  
Collection



SENSE  
herringbone pattern



SENSE  
OAK VILLA 1R  
transparent ECO oil brushed 4mV



#### EN

The surface features oak typical medium-sized knots and occasional sapwood. The distinct wood structure emphasised with the process of brushing. The floor boards show moderate shade variation.

Finish: transparent ECO oil brushed



#### RU

Поверхность пола характеризуется типичными для дуба средними сучками и спорадической заболонью. Структура древесины четко подчеркнута благодаря брашированию. Умеренная разнотонность.

Отделка: прозрачное ЭКО масло браш

#### DE

Parkett mit den für die Eiche typischen mittelgroßen Ästen. Splintholz kommt sporadisch vor. Holzstruktur durch Bürstenprozess eindeutig betont. Mäßige Variation von Farbtönen.

Oberflächenfinish: gebürstet oxidativ ECO transparent geölt

#### IT

La superficie è caratterizzata dai nodi medi tipici della quercia e l'occasionale presenza di alburno. La struttura del legno è marcata grazie al processo di spazzolatura. Il pavimento è caratterizzato da una media variazione di sfumature tra le tavole.

Finitura: l'olio ECO trasparente spazzolato

#### ES

El producto con las características típicas de roble – nudos de tamaño medio y la aparición ocasional de albara. La estructura de la madera marcada por el proceso de cepillado. Moderada variación de tonalidad entre las lámas.

Los acabados: aceite ECO cepillado

#### FR

Parquet en chêne. Présence sporadique de l'aubier et de moyens noeuds typiques du chêne . Structure du bois soulignée par le processus de brossage. Variation modérée des nuances entre les lames.

Finition: Huile ECO transparente, brossée



**6.6 mm**  
NOBLE  
WOOD LAYER

**mini  
SIZE**  
1090x148x14.6 mm  
1080x148x14.6 mm  
ONLY IN THE HERRINGBONE PATTERN



NoLimits™  
Collection

# FLOOR PROTECTION

1.

Regularly (at least twice a week) clean the floors with a vacuum cleaner and a special brush attachment or with a soft sweeper. Floor mopping must be preceded by vacuum-cleaning.



4.

Regularly cut the claws of your pets, which will protect your floor from scratches. Remember to wipe clean the paws of your dog every time you come back from a walk – this way you will keep away dirt and sand from your interiors.



2.

Clean the wooden floors with a moist and not wet mop. The excessive amount of water can cause swelling, warping or discoloration of the floor. Accidentally spilt liquids must be immediately wiped up, otherwise the stains will become hardly removable. Use only Baltic Protection System agents. Do not apply waxes, as they can easily matt the wooden surface.



3.

Chair or furniture legs can scratch the floor surface. Use protective caps – chair and furniture legs should be covered with protective felt pads and as for swivel chairs, choose ones with special castors intended for wooden surfaces. Avoid impermeable rubber mats and carpets.

5.

Doormats – a mixture of water and sand, coupled with intense wear of the floor brings about the same effect as rubbing the floor with sandpaper. Doormats placed at the front door and the exit to the terrace protect the floor against dirt. Keep doormats clean – replace them from time to time.



6.

Keep an optimal air humidity level in the rooms, 30–60% at the temperature of 20°C. In winter, when the air humidity level drops, use air humidifiers. Remember that wood will naturally tend to achieve the state of hygroscopic balance – it is important to air the rooms from time to time.



# FLOOR + SKIRTING = PERFECT COMBINATION



In particular cases production time can last up to 6 weeks.

## SURFACE FINISHES OF BALTIC WOOD FLOORS



### LACQUER

- matt
- lacquer system consisting of 7 layers hardened with UV rays
- solid and durable, homogeneous gloss
- pre-hardened, perfectly cover the surface for many years
- fully ecological, based on acrylic and polyurethane resin
- safe and hypoallergenic
- easy to maintain

### OILS

- ECO
- transparent or coloured
- oiling system consisting of 2 layers
- they permeate the wood, impregnating it slightly
- durable and safe
- extremely easy to renovate the whole floor or to carry out spot surface repair
- let the floor „breathe”
- enhance the natural character of wood



### ICONS LEGEND:



4-SIDED MICROBEVEL



ADHESIVE-BASED  
INSTALLATION SYSTEM



FLOOR HEATING: YES



HARD WOOD



BECOMES  
SLIGHTLY LIGHTER




BECOMES  
SLIGHTLY DARKER

### NOTE:

Baltic Wood S.A. reserves the right to change the technical parameters of the products on offer as well as to discontinue them.

Baltic Wood floors are manufactured only from natural wood, and that is why the shade, occurrence of knots, ring pattern and grain structures of particular elements – boards, slats etc. – can differ from one another as well as in relation to the photos included in all Baltic Wood marketing materials. The natural variation can be noticed when comparing the final product with the samples presented at the exposition. The wood variety is a natural feature of this noble raw material, determining its beauty and uniqueness.





See more:

[www.balticwood.eu](http://www.balticwood.eu)